

	♂	♀
1901 (mai-juin)	4.119	3.476
1907.	7.241	6.843
1908.	545	530
1910.	4.212	3.792
1911.	635	836
1912 (très peu de Hamnetons).	»	»
1913.	71	51
1919 (peu de Hamnetons) . .	»	»
1920 (jusqu'au 20 mai) . . .	289	373
	<hr/>	<hr/>
	17.292 ♂	15.901 ♀
Total : 33.193 Hamnetons		

Les mâles sont plus nombreux, les femelles atteignant environ 96 0/0, mais il y a de bien plus grandes différences pour d'autres Insectes.

Premières captures :

24 avril 1920	5 ♂	2 ♀
11 mai 1901.	» »	» »

Dernières captures :

8 juin 1907.	31 ♂	36 ♀
13 juin 1901.	7 »	13 »
19 juillet 1901.	» »	1 »



NOTES SUR LA FAUNE MARINE DU BOULONNAIS II. — *TUBULARIA CERATOGYNE* N. SP.

PAR

CHARLES PÉREZ

J'ai récolté à plusieurs reprises à Audresselles, sur la côte du Pas-de-Calais, une Tubulaire qui ne figure pas dans les listes d'Hydres de la région données par BÉRENCOURT, et qui me paraît constituer une espèce nouvelle. Je la désignerai sous le nom de *Tubularia ceratogyne* et en donnerai ci-dessous une diagnose sommaire.

C'est une belle espèce, rappelant par son aspect général, sa